



- LEGENDE**
- water aan- en afvoer hal 1 en 6
 - water aan- en afvoer hal 3
 - elektricietsaansluiting XXL
 - watersaansluiting XXL
 - vloerkanalen
 - perslucht
 - rioleringsput
 - verwarmingstoestel
 - vrije hoogte :
- hal 1 : 2,80 m
- hal 2 : 4,22 m
- hal 3 : 3,84 m
- hal 4 :
- hal 6 : 5,06 m
 - Brandmeldknop
 - kolom hal 1
 - kolom hal 2
 - kolom hal 3, 4, 5 en 6
 - kolom rambla
 - luidspreker hal 2
 - vrije hoogte = 6,85 m
 - nooduitgang
 - vrije hoogte = 2,05 m
 - apbouwpoort
 - 4,50 x 4,17
 - A, A'
 - draagkracht hal 4 / hal 5 = 1 ton/m²
- l'adduction et l'écoulement d'eau hal 1 et 6
- l'adduction et l'écoulement d'eau hal 3
- raccordement à l'électricité XXL
- raccordement à l'eau XXL
- des caniveaux de sol
- air comprimé
- une bouche d'égoût
- un appareil de chauffage
- la hauteur libre :
- hal 1 : 2,80 m
 - hal 2 : 4,22 m
 - hal 3 : 3,84 m
 - hal 4 :
 - hal 6 : 5,06 m
- Bouton alarme incendie
- une colonne hall 1
- une colonne hall 2
- une colonne hall 3, 4, 5 et 6
- une colonne rambla
- un haut-parleur hall 2
- la hauteur libre = 6,85 m
- une sortie de secours
- la hauteur libre = 2,05 m
- une porte de (d6)montage
- la largeur utile x la hauteur
- utile des portes
- une coupe selon mesurage
- plan sur demande

OPPERVLAKTABEL

Bruto beursoppervlakte = nuttige bruto-ruimte

HAL 1 : 5814 m² (bruto beursoppervlakte)
67,45mB x 80,85mL x 13,35mH (vrije hoogte in het midden van de hal)

HAL 2 : 3612 m² (bruto beursoppervlakte)
44,95mB x 80,25mL x 9,97mH (vrije hoogte in het midden van de hal)
Tussen de spanten : 41,16mB x 80,25mL (met vrije hoogte = 2,00m aan spanten)

HAL 3 : 3601 m² (bruto beursoppervlakte)
48,80mB x 73,80mL x 7,72mH

HAL 4 : 7580 m² (bruto beursoppervlakte)
65,95mB x 114,95mL x 19,20mH

HAL 5 : 4568 m² (bruto beursoppervlakte) - Maximale belasting : 12 Ton per m²
66,66mB x 68,79mL x 10,10mH

HAL 6 : 4748 m² (bruto beursoppervlakte)
51,05mB x 91,12mL x 7,84mH
Middelpunt : 1,45m lager dan hal 1

Rambla Noord : 2162 m² (bruto beursoppervlakte)
97,30mB x 16,67mL of 22,90mL x 4,85mH (achter kolommen
3,95mH midden Rambla
9,00mH onder koepel)

Rambla Zuid : 2325 m² (bruto beursoppervlakte)
149,30mB x 16,85mL

XXL : 2100m² (bruto beursoppervlakte)
51,90mB x 40,40mL x 7,00mH

VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID
INSTRUCTIONS DE SECURITE INCENDIE

- bouwrijke zone
- zone non escalatoire
- elektricietskast
- une armoire électrique
- Rond de elektricietskast
- Une zone libre de 1 m doit
- moet een zone van 1 m² vrij zijn
- obligatoirement être prévue
- (Open stondebouw !)
- autour de l'armoire électrique
- (les constructions de stands sont interdites)
- brandhappet
- un échappé
- Brandhappet moet bereikbaar
- Le débitor doit être accessible
- zijn via een gang van
- par un espace/couloir entre les
- min 1 m breedte
- stands ayant une largeur minimale de 1m
- (tussen de stondebouw !)

Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk
Tel. +32 (0)56/24 11 11
Fax +32 (0)56/21 79 30
e-mail info@kortrijkxpo.com
http://www.kortrijkxpo.com

GRONDPLAN
Technisch plan
Overzichtsplan HAL 1-2-3-4-5-6
Rambla Noord - Zuid / XXL

Plan : Grondplan KX
Datum : 14/10/2009
Schaal : 1/250 - 1 cm = 2,5 m

Index	datum	wijziging
	10/12/07	as-built plan hal 4 + rambla 2
	21/01/10	as-built plan IN/OUT NOORD-ZUID + XXL
	04/05/12	nooduitgangen
	03/09/12	transit