



**LEGENDE**

water aan- en afvoer hal 1 en 6	l'adduction et l'écoulement d'eau hal 1 et 6
water aan- en afvoer hal 3	l'adduction et l'écoulement d'eau hal 3
elektricietsaansluiting XXL	raccordement à l'électricité XXL
watersaansluiting XXL	raccordement à l'eau XXL
vloerkanalen	des caniveaux de sol
perslucht	air comprimé
rioleringsput	une bouche d'égout
verwarmings toestel	un appareil de chauffage
vrije hoogte :	la hauteur libre :
- hal 1 : 2,80 m	- hal 1 : 2,80 m
- hal 2 : 4,22 m	- hal 2 : 4,22 m
- hal 3 : 3,84 m	- hal 3 : 3,84 m
- hal 4 :	- hal 4 :
- hal 6 : 5,06 m	- hal 6 : 5,06 m
Brandmeldknop	Bouton alarme incendie
kolom hal 1	une colonne hall 1
kolom hal 2	une colonne hall 2
kolom hal 3, 4, 5 en 6	une colonne hall 3, 4, 5 en 6
kolom rambla	une colonne rambla
luidspreker hal 2	un haut-parleur hall 2
vrije hoogte = 6,85 m	la hauteur libre = 6,85 m
nooduitgang	une sortie de secours
vrije hoogte = 2,05 m	la hauteur libre = 2,05 m
apbouwpoort	une porte de (d6)montage
4,80 x 4,17	la largeur utile x la hauteur
A	utilité des portes
A'	une coupe selon mesurage
	plan sur demande
Draagkracht hal 4 / hal 5 = 1 ton/m <sup>2</sup>	

**OPPERVLAKTABEL**

Bruto beursoppervlakte = nuttige bruto oppervlakte

**HAL 1 :** 5814 m<sup>2</sup> (bruto beursoppervlakte)  
67,45mB x 80,85mL x 13,35mH (vrije hoogte in het midden van de hal)

**HAL 2 :** 3612 m<sup>2</sup> (bruto beursoppervlakte)  
44,95mB x 80,25mL x 9,97mH (vrije hoogte in het midden van de hal)  
Tussen de spanten : 41,16mB x 80,25mL (met vrije hoogte = 2,00m aan spanten)

**HAL 3 :** 3601 m<sup>2</sup> (bruto beursoppervlakte)  
48,80mB x 73,80mL x 7,72mH

**HAL 4 :** 7580 m<sup>2</sup> (bruto beursoppervlakte)  
65,95mB x 114,95mL x 10,20mH

**HAL 5 :** 4568 m<sup>2</sup> (bruto beursoppervlakte) - Maximale belasting : 12 Ton per m<sup>2</sup>  
66,66mB x 68,79mL x 10,10mH

**HAL 6 :** 4748 m<sup>2</sup> (bruto beursoppervlakte)  
51,05mB x 91,12mL x 7,84mH  
Middelpunt : 1,45m hoger dan hal 1

**Rambla Noord :** 2162 m<sup>2</sup> (bruto beursoppervlakte)  
97,30mB x 16,67mL of 22,90mL x 4,85mH (achter kolommen  
3,95mH midden Rambla  
9,00mH onder koepel)

**Rambla Zuid :** 2325 m<sup>2</sup> (bruto beursoppervlakte)  
149,30mB x 16,85mL

**XXL :** 2100m<sup>2</sup> (bruto beursoppervlakte)  
51,90mB x 40,40mL x 7,00mH

**VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID**  
**INSTRUCTIONS DE SECURITE INCENDIE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>bouwvrije zone</li> <li>elektricietskast</li> <li>Rond de elektricietskast moet een zone van 1 m<sup>2</sup> vrij zijn (Open stondebouw !)</li> <li>brandhappet</li> <li>Brandhappet moet bereikbaar zijn via een gang van min 1 m breedte (Tussen de stondebouw !)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zone non exploitable</li> <li>une armoire électrique</li> <li>Une zone libre de 1 m doit obligatoirement être prévue autour de l'armoire électrique (les constructions de stands sont interdites)</li> <li>un échappet</li> <li>Le échappet doit être accessible par un espace/couloir entre les stands ayant une largeur minimale de 1m</li> </ul>
---	--

**Kortrijk Xpo**  
www.kortrijkxpo.com

Kortrijk Xpo  
Doorniksesteenweg 216  
8500 Kortrijk  
Tel. +32 (0)56/24 11 11  
Fax +32 (0)56/21 79 30  
e-mail info@kortrijkxpo.com  
http://www.kortrijkxpo.com

**GRONDPLAN**  
Technisch plan  
Overzichtsplan HAL 1-2-3-4-5-6  
Rambla Noord - Zuid / XXL

Plan : Grondplan KX  
Datum : 14/10/2009  
Schaal : 1/250 - 1 cm = 2,5 m

Index	datum	wijziging
	10/12/07	as-built plan hal 4 + rambla 2
	21/01/10	as-built plan IN/OUT NOORD-ZUID + XXL
	04/05/12	nooduitgangen
	03/09/12	transit